

Nuestra misión

Fomentar una cultura de innovación.
Liderar soluciones de atención médica.
Simplificar la atención compleja.



www.soleohealth.com

**Administración
de medicamentos
por inyección
intravenosa
directa**



ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR INYECCIÓN INTRAVENOSA DIRECTA

El farmacéutico de Soleo Health mezcló su medicamento previamente y lo colocó en una bolsa plástica. Almacene todos los medicamentos según las indicaciones. Algunos medicamentos se deben mantener refrigerados para que conserven su estabilidad.

- Revise la etiqueta de cada bolsa para ver que incluya su nombre, el nombre del medicamento, el volumen y la fecha de vencimiento del medicamento.
- Cada dosis debe estar libre de grietas, escapes, objetos flotantes y decoloración. Si tiene alguna duda, llame al farmacéutico de Soleo Health.
- Saque una dosis del refrigerador una (1) hora antes de la infusión para permitir que el medicamento alcance la temperatura ambiente. **NUNCA CALIENTE NI META AL MICROONDAS** el medicamento.
- Use cada jeringa solo una vez.

ESCANEE EL CÓDIGO QR ABAJO PARA VER EL VIDEO



PASO 1

Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Séquelas con una toalla de papel. Use la toalla para cerrar el grifo.

PASO 2

Limpie el lugar de trabajo y reúna los suministros necesarios.

1. JERINGA PARA LOS MEDICAMENTOS



2. TOALLITAS CON ALCOHOL



3. SUMINISTROS PARA ENJUAGUE

Jeringas de enjuague



Tapas antimicrobianas



PASO 3

Examine el lugar de la IV en busca de:

ENROJECIMIENTO

HINCHAZÓN

SENSIBILIDAD

CALOR

SI HAY ALGÚN CAMBIO, NO INFUNDA Y COMUNÍQUESE CON EL ENFERMERO.

PASO 4

Revise su medicamento.

¿ESTÁ VENCIDO?

¿ESTÁ SU NOMBRE EN LA ETIQUETA?

¿ES EL MEDICAMENTO ADECUADO?

¿HAY MOTAS VISIBLES O PARTÍCULAS FLOTANTES EN EL MEDICAMENTO?



PASO 5

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.



PASO 6

Quite la tapa del enjuague de solución salina. Sosteniendo la jeringa en posición vertical, tire suavemente del émbolo hacia atrás para aflojarlo y luego empujelo hacia arriba para sacar el aire de la jeringa. Conecte la jeringa con solución salina al adaptador del catéter empujándola y girándola firmemente. Enjuague suave, pero firmemente el catéter con ____ mL de solución salina.



PASO 7

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.



PASO 8

Conecte la jeringa para administración de medicamentos al conector sin aguja.



PASO 9

Administre lentamente el medicamento durante ____ minutos según las indicaciones. Cuando haya terminado, quite la jeringa para administración de medicamentos del conector sin aguja.



PASO 10

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.



PASO 11

Enjuague el catéter IV con solución salina y limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol como lo hizo antes. Si así se lo indicaron, continúe con un enjuague de heparin usando unidades/mL ____ mL. Llame al enfermero si no puede enjuagar el catéter o encuentra resistencia.



PASO 12

Ponga una tapa antimicrobiana al conector IV sin aguja, si le dieron una.



PASO 13

Descarte la jeringa para administración de medicamentos usada en el contenedor de desechos apropiado.



NOTAS
